CABINA PARA DESECHO DE BASURA DE JAULAS PARA ANIMALES

Modelo CDB-ANI

Introducción

Es una cabina adecuada para el tratamiento de la basura animal en la sala de animales SPF.

Evita que los contaminantes generados al verter la basura animal dañen a los experimentadores y al entorno de trabajo, brindando protección de seguridad para ambos.

CDB-ANI-1100

Características

1. Construida con materiales de alta calidad: las tres paredes laterales del área de trabajo adoptan una estructura integrada de acero inoxidable 304 de alta calidad.
2. Las piezas internas se pueden limpiar gracias a su diseño redondeado, sin dejar esquinas muertas y fáciles de limpiar.
3. Alta tolerancia: el área de trabajo tiene una gran abertura, que puede acomodar todas las jaulas de animales comunes.
4. Sistema de control: diseño de pantalla táctil LCD, visualización en tiempo real del estado de trabajo, fácil de operar.
5. Diseño ergonómico: ayuda a reducir la fatiga, mejora la eficiencia del trabajo y proporciona un entorno de trabajo más seguro.

Tecnología para Diagnóstico e Investigación

OFICINA PRINCIPAL

Av. Punto Com, 13
Parque Tecnológico Tecnoalcalá
28805 – Alcalá de Henares, Madrid, España.
+34 91 662 44 73 +34 91 662 44 69
www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya +34 676 351 264
Galicia +34 639 486 955
Andalucía +34 639 481 756

CABINA PARA DESECHO DE BASURA DE JAULAS PARA ANIMALES

Modelo CDB-ANI

Diagrama de Flujo



- Filtro Carbón Activado
- Filtro ULPA
- Prefiltro Primario
- Aire de la Sala
- Aire Contaminado
- Aire Semi-purificado
- Aire purificado

Detalles



Sensores duales:
El área de trabajo está equipada con sensores de temperatura y humedad y sensores de flujo de aire, monitoreo en tiempo real de los cambios de temperatura, humedad y flujo de aire en el área de trabajo.



Filtro de carbón activado:
Dispone de un filtro de carbón activado a la salida de aire para absorber los contaminantes gaseosos y reducir el olor.

Cubo de almacenamiento de gran capacidad:
El cubo de almacenamiento de gran capacidad está equipado con una tapa y un carro móvil, conveniente para su transporte.

Pantalla táctil LCD:
- Muestra el tiempo de trabajo del filtro de alta eficiencia;
- Realizar el tiempo programado del ventilador y el enchufe;
- Muestra el estado de trabajo en tiempo real.

Tecnología para Diagnóstico e Investigación

OFICINA PRINCIPAL

Av. Punto Com, 13
Parque Tecnológico Tecnoalcalá
28805 – Alcalá de Henares, Madrid, España.
+34 91 662 44 73 +34 91 662 44 69
www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya +34 676 351 264
Galicia +34 639 486 955
Andalucía +34 639 481 756

CABINA PARA DESECHO DE BASURA DE JAULAS PARA ANIMALES

Modelo CDB-ANI

Características Técnicas

MODELO	CDB-ANI-1100
Alimentación	AC220v+/-, 50/60Hz (Standard); Opcional AC110V,60Hz
Dimensiones exteriores (anchoxfondoxalto) (mm)	1100 X 700 X 1920
Dimensiones transporte (mm)	1250 X 850 X 2100
Dimensiones area Trabajo (mm)	1000 X 600 X 660
Peso (kg)	240
Display	LCD TOUCH SCREEN
Velocidad del flujo Laminar	> 0,35 m/s
Nivel sonoro	< 65 dB
Iluminación	> 1000 lux
Lamparas LED	2 X 12 W
Potencia	700 w
Tamaño Filtro HEPA	1000 X 485 X 69 mm
Tamaño Filtro Carbon Activado	758 x 408 x 35 mm
Prefiltro tamaño	967 X 453 X 30 mm
Eficacia filtro	100,00%

Información Pedidos

Código	Descripción
425-CDB-ANI-1100	Cabina Para deshecho de Restos Jaulas Animales Modelo CDB-ANI

"Toda información, características, dimensiones y datos eléctricos mostrados en los documentos comerciales y hojas de datos de TDI son orientativos y no contractuales; por tanto, está sujeta a cambios según las necesidades de cada cliente y siempre que la normativa aplicable así lo permita."

Tecnología para Diagnóstico e Investigación

OFICINA PRINCIPAL

Av. Punto Com, 13
Parque Tecnológico Tecnoalcalá
28805 – Alcalá de Henares, Madrid, España.
+34 91 662 44 73 +34 91 662 44 69
www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya +34 676 351 264
Galicia +34 639 486 955
Andalucía +34 639 481 756